

# > Acti 9

Sự hiệu quả bạn đáng có




**Schneider**  
Electric™

# > Acti 9

Acti 9: Các đặc điểm mới chuyên biệt mang đến cho bạn cách lắp đặt an toàn, đơn giản và hiệu quả nhất.

## Hệ thống modular hạ thế linh động và đổi mới nhất

Các đặc điểm với bằng sáng chế cung cấp các lợi ích cho các chuẩn an toàn chưa có tiền lệ ngay cả trong các môi trường có yêu cầu cao. Acti 9™ cung cấp cho bạn những hiệu quả không có gì sánh kịp, giảm thời gian thiết kế và lắp đặt, giúp việc kinh doanh của bạn cạnh tranh hơn. Hệ thống phân phối đầu cuối được đơn giản, giúp chọn đúng giải pháp cho mỗi ứng dụng. Giúp chọn đúng giải pháp cho mỗi ứng dụng khả năng điều khiển và lắp ráp dễ dàng cho các yêu cầu động lực của các ứng dụng chiếu sáng.



# > Acti 9


Một hệ thống an toàn nhất,  
đơn giản nhất, hiệu quả nhất  
cho các giải pháp phân phối điện.

## Cầu dao tự động

- 1 cực
- 1 cực + trung tính
- 2 cực
- 3 cực
- 4 cực

## Phụ kiện

Chỉ thị trạng thái,  
trip và chỉ thị trạng  
thái từ xa



## Cầu dao chống giật

- 2 cực
- 3 cực
- 4 cực

## Quản lý mode

**100%**

An toàn cho  
người lắp đặt  
và người sử dụng

**100%**

Phối hợp giữa MCB  
và bộ phát động


**100%**

Ngăn ngừa  
bảo trì

Khi tôi sử dụng sản phẩm Acti 9,  
tôi tin rằng tôi lựa chọn đúng

### Điều khiển

Contactor,  
ròle xung,  
đèn chỉ thị, nút nhấn,  
điện kế và công tắc chọn vị trí...



Loại 2 hoặc 3

- 1 cực
- 1 cực + trung tính
- 2 cực
- 3 cực
- 3 cực + trung tính
- 4 cực

Thiết bị chống sét

- 2 cực
- 3 cực
- 4 cực

Cầu dao tích hợp  
Bộ điều khiển từ xa

Bộ tự động  
đóng lại  
(Recloser)

ckVigi™  
ule

15%

Tiết kiệm thời gian  
trong thiết kế  
và lắp đặt

0%

Thời gian ngừng máy



Chọn lựa tốt nhất  
trong công nghiệp  
và cao ốc

MCB	iC60 N, H, L, LMA	iK60 N
ICU (A) at 400V - IEC/EN 60898-1	6,000, 10,000, 15,000	6,000
ICU (kA) at 415V - IEC/EN 60947-2	10, 15, 20, 25, 50, 70, 100	
Loại	1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P	1P, 2P, 3P, 4P
Dòng điện (A)	0,5 to 63	1 to 63
Đường cong	B, C, D	C
Tiêu chuẩn	IEC/EN 60947-2, 60898-1	IEC/EN 60898-1
Cấp độ bảo vệ	IP20/IP40	IP40



Chống giật tích hợp Vigi module	Vigi iC60
Loại RCD	Asi, A, AC
Loại	2P, 3P, 4P
Dòng điện (A)	25, 40, 63
Tiêu chuẩn	IEC/EN 61009-1
Độ nhạy (mA)	10, 30, 100, 300, 300 [S], 500, 500 [S], 1000 [S]
Cấp độ bảo vệ	IP20/IP40
Đầu nối giữa iC60 & iC60 Vigi	'EverPlug connection' up to 40A



RCCB	iID	iIDK
Loại RCD	Asi, A, AC, B	AC
Loại	2P, 4P	2P, 4P
Dòng điện (A)	16 to 125	25, 40, 63
Tiêu chuẩn	IEC/EN 61008-1	IEC/EN 61008-1
Độ nhạy (mA)	10, 30, 100, 300, 300 [S], 500, 500 [S]	30, 300
Cấp độ bảo vệ	IP20/IP40	IP40



Lắp đặt và đầu nối	Multiclip splitter block	Distribloc splitter block
Dòng điện (A)	80	63
Cấp độ bảo vệ	IP20	IP20



Chống sét loại 2	iPF, iPRD
Loại	1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
I <sub>max</sub>	8, 20, 40, 65
Tiêu chuẩn	IEC 61643-1, IEC 61643-11
Cấp độ bảo vệ	IP20/IP40





## MCB điều khiển từ xa được tích hợp

## Reflex iC60N, iC60H

<b>Đường cong</b>	B, C, D
<b>Loại</b>	2P, 3P, 4P
<b>Dòng điện (A)</b>	10, 16, 25, 40
<b>Tiêu chuẩn</b>	IEC 60947-2
<b>Số lần đóng cắt điện</b>	30 000 lần (AC1) 6,000 lần (AC5 a/b) 50 000 lần (AC21)
<b>Cấp độ bảo vệ</b>	IP20/IP40




## Điều khiển

Điều khiển	iCT	iTL	iPB	iSSW	iIL	iEN, iME
<b>Chức năng</b>	Contactors	Ròle xung	Nút nhấn	Công tắc	Đèn chỉ thị	Công tơ điện
<b>Loại</b>	1P, 2P 3P, 4P	1P, 2P 3P, 4P	đơn đôi đơn + đèn chỉ thị	1P, 2P, 3P, 4P	đơn đôi đèn nhảy chỉ thị áp	1 pha 3 pha 3 pha + N
<b>Dòng điện (A)</b>	16, 25, 40 ,63,100	16 & 32	20	20 to 125		40 to 6,000
<b>Tiêu chuẩn</b>	IEC 61095	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1	IEC 60669-1 IEC 60669-2-4 IEC 60947-3 IEC 60947-5-1	IEC 60947-5-1	IEC 62053-21 IEC 61557-12
<b>Số lần đóng cắt điện (số lần O-C)</b>	100 per day	100 000 AC22(16A) 200 000 AC21(16A) 20 000 AC22(32A) 50 000 AC21(32A)	30 000 AC22	30 000 AC22		



## Phụ kiện



Kết hợp các phụ kiện iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU với MCB, RCCB, automatic recloser và phụ kiện điều khiển từ xa



Terminal shields, Interpole barrier, screw shields, plug-in base, padlocking device, clip-on terminal markers, and rotary handle

# Acti 9 Mã số đặt hàng

Acti 9 MCB								
Loại	iK60		iC60N			iC60H		
	Dòng điện (A)	C Curve	B Curve	C Curve	D Curve	B Curve	C Curve	D Curve
1P	1		A9F73101	A9F74101	A9F75101	A9F83101	A9F84101	A9F85101
	2		A9F73102	A9F74102	A9F75102	A9F83102	A9F84102	A9F85102
	3		A9F73103	A9F74103	A9F75103	A9F83103	A9F84103	A9F85103
	4		A9F73104	A9F74104	A9F75104	A9F83104	A9F84104	A9F85104
	6	A9K27106	A9F73106	A9F74106	A9F75106	A9F83106	A9F84106	A9F85106
	10	A9K27110	A9F73110	A9F74110	A9F75110	A9F83110	A9F84110	A9F85110
	16	A9K27116	A9F73116	A9F74116	A9F75116	A9F83116	A9F84116	A9F85116
	20	A9K27120	A9F73120	A9F74120	A9F75120	A9F83120	A9F84120	A9F85120
	25	A9K27125	A9F73125	A9F74125	A9F75125	A9F83125	A9F84125	A9F85125
	32	A9K27132	A9F73132	A9F74132	A9F75132	A9F83132	A9F84132	A9F85132
	40	A9K24140	A9F73140	A9F74140	A9F75140	A9F83140	A9F84140	A9F85140
	50	A9K24150	A9F73150	A9F74150	A9F75150	A9F83150	A9F84150	A9F85150
	63	A9K24163	A9F73163	A9F74163	A9F75163	A9F83163	A9F84163	A9F85163
2P	1		A9F73201	A9F74201	A9F75201	A9F83201	A9F84201	A9F85201
	2		A9F73202	A9F74202	A9F75202	A9F83202	A9F84202	A9F85202
	3		A9F73203	A9F74203	A9F75203	A9F83203	A9F84203	A9F85203
	4		A9F73204	A9F74204	A9F75204	A9F83204	A9F84204	A9F85204
	6	A9K27206	A9F73206	A9F74206	A9F75206	A9F83206	A9F84206	A9F85206
	10	A9K27210	A9F73210	A9F74210	A9F75210	A9F83210	A9F84210	A9F85210
	16	A9K27216	A9F73216	A9F74216	A9F75216	A9F83216	A9F84216	A9F85216
	20	A9K27220	A9F73220	A9F74220	A9F75220	A9F83220	A9F84220	A9F85220
	25	A9K27225	A9F73225	A9F74225	A9F75225	A9F83225	A9F84225	A9F85225
	32	A9K27232	A9F73232	A9F74232	A9F75232	A9F83232	A9F84232	A9F85232
	40	A9K24240	A9F73240	A9F74240	A9F75240	A9F83240	A9F84240	A9F85240
	50	A9K24250	A9F73250	A9F74250	A9F75250	A9F83250	A9F84250	A9F85250
	63	A9K24263	A9F73263	A9F74263	A9F75263	A9F83263	A9F84263	A9F85263
3P	1		A9F73301	A9F74301	A9F75301	A9F83301	A9F84301	A9F85301
	2		A9F73302	A9F74302	A9F75302	A9F83302	A9F84302	A9F85302
	3		A9F73303	A9F74303	A9F75303	A9F83303	A9F84303	A9F85303
	4		A9F73304	A9F74304	A9F75304	A9F83304	A9F84304	A9F85304
	6	A9K24306	A9F73306	A9F74306	A9F75306	A9F83306	A9F84306	A9F85306
	10	A9K24310	A9F73310	A9F74310	A9F75310	A9F83310	A9F84310	A9F85310
	16	A9K24316	A9F73316	A9F74316	A9F75316	A9F83316	A9F84316	A9F85316
	20	A9K24320	A9F73320	A9F74320	A9F75320	A9F83320	A9F84320	A9F85320
	25	A9K24325	A9F73325	A9F74325	A9F75325	A9F83325	A9F84325	A9F85325
	32	A9K24332	A9F73332	A9F74332	A9F75332	A9F83332	A9F84332	A9F85332
	40	A9K24340	A9F73340	A9F74340	A9F75340	A9F83340	A9F84340	A9F85340
	50	A9K24350	A9F73350	A9F74350	A9F75350	A9F83350	A9F84350	A9F85350
	63	A9K24363	A9F73363	A9F74363	A9F75363	A9F83363	A9F84363	A9F85363
4P	1		A9F73401	A9F74401	A9F75401	A9F83401	A9F84401	A9F85401
	2		A9F73402	A9F74402	A9F75402	A9F83402	A9F84402	A9F85402
	3		A9F73403	A9F74403	A9F75403	A9F83403	A9F84403	A9F85403
	4		A9F73404	A9F74404	A9F75404	A9F83404	A9F84404	A9F85404
	6	A9K24406	A9F73406	A9F74406	A9F75406	A9F83406	A9F84406	A9F85406
	10	A9K24410	A9F73410	A9F74410	A9F75410	A9F83410	A9F84410	A9F85410
	16	A9K24416	A9F73416	A9F74416	A9F75416	A9F83416	A9F84416	A9F85416
	20	A9K24420	A9F73420	A9F74420	A9F75420	A9F83420	A9F84420	A9F85420
	25	A9K24425	A9F73425	A9F74425	A9F75425	A9F83425	A9F84425	A9F85425
	32	A9K24432	A9F73432	A9F74432	A9F75432	A9F83432	A9F84432	A9F85432
	40	A9K24440	A9F73440	A9F74440	A9F75440	A9F83440	A9F84440	A9F85440
	50	A9K24450	A9F73450	A9F74450	A9F75450	A9F83450	A9F84450	A9F85450
	63	A9K24463	A9F73463	A9F74463	A9F75463	A9F83463	A9F84463	A9F85463

Acti 9 CT Contactor				
iCT				
Loại	Tiếp điểm	Điện áp (Vac)	Độ rộng (bộ số của 18mm)	Mã đặt hàng
1P	1NO	230/240	1	A9C20731
2P	2NO	24	1	A9C20132
	2NO		2	A9C20162
	1NO+1NC	230/240	1	A9C22715
	2NO		1	A9C22712
	2NO		1	A9C20732
	2NC		1	A9C20736
	2NO		2	A9C20842
	2NO		2	A9C20862
	2NO		3	A9C20882
3P	3NO	230/240	2	A9C20833
	3NO		3	A9C20843
	3NO		3	A9C20863
4P	4NO	24	2	A9C20134
	4NC		2	A9C20137
	4NO		3	A9C20164
	4NC		3	A9C20167
	4NO	230/240	2	A9C20834
	4NC		2	A9C20837
	2NO+2NC		2	A9C20838
	4NO		3	A9C20844
	4NC		3	A9C20847
	4NO		3	A9C20864
	4NC		3	A9C20867
	2NO+2NC		3	A9C20868
	4NO		6	A9C20884
	Spacer			A9A27062

Acti 9 Thiết bị chống sét			
Loại	I <sub>max</sub> (8/20ms)/P	iPRD	iPF
		1P	8kA
	20kA	A9L16571	A9L15691
	40kA	A9L16566	A9L15686
	65kA	A9L16556	A9L15683
1P+N	8kA	A9L16577	A9L15695
	20kA	A9L16572	A9L15692
	40kA	A9L16567	A9L15687
	65kA	A9L16557	A9L15684
3P+N	8kA		A9L15696
	20kA	A9L16574	A9L15693
	40kA	A9L16569	A9L15688
	65kA	A9L16559	A9L15685

Acti 9 RCCB					
Dòng điện (A)	Độ nhạy (mA)	iID K		iID	
		2P	4P	2P	4P
25	30	A9R50225	A9R50425	A9R71225	
40		A9R50240	A9R50440	A9R71240	A9R71440
63			A9R70463	A9R71263	A9R71463
100				A9R11291	
40	100			A9R12240	A9R12440
63				A9R12263	A9R12463
100				A9R12291	
25	300	A9R75225	A9R75425	A9R74225	
40		A9R75240	A9R75440	A9R74240	A9R74440
63			A9R75463	A9R74263	A9R74463
100				A9R14291	A9R14491

# > Acti 9

Thiết kế thẩm mỹ mang tính vượt trội  
Sự phù hợp và hoàn thiện với chất lượng tuyệt đỉnh

“Khi bạn cầm sản phẩm trong tay, bạn có thể cảm nhận đây là sản phẩm chất lượng cao”



Hãy thực hiện bước tiếp theo với những tài liệu **MIỄN PHÍ** dưới đây của Schneider Electric

Truy cập trang web [www.SEreply.com](http://www.SEreply.com) và nhập Keycode



Tìm hiểu xem vì sao năng lượng và trách nhiệm với môi trường là trọng tâm chiến lược của Schneider Electric.

**Nhập keycode**  
**44417Y**



Đạt được sự thay đổi thường xuyên thông qua đo lường, giám sát và kiểm soát cách sử dụng năng lượng của bạn

**Nhập keycode**  
**44417Y**



Hãy đăng ký các khóa đào tạo **MIỄN PHÍ** linh hoạt để tìm ra các giải pháp hiệu quả

**Nhập keycode**  
**44417Y**



Thay đổi từ doanh nghiệp thông thường thành một doanh nghiệp xanh bền vững.

**Nhập keycode**  
**44417Y**

Tải về tài liệu "Brochure Acti 9" **MIỄN PHÍ**:  
Truy cập trang web: [www.SEreply.com](http://www.SEreply.com)  
Nhập Key Code: **44420Y**

**Schneider Electric Vietnam - TP. Hồ Chí Minh**  
**TP. Hồ Chí Minh**  
Phòng 2.9, Lầu 2, Tòa nhà Etown  
364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình  
ĐT: (08) 38 103 103  
[www.schneider-electric.com.vn](http://www.schneider-electric.com.vn)

## 100%

Tái chế,  
tuân theo RoHS  
và REACH

**Schneider**  
**Electric**